



КАРАР  
« 28 » 08 2020 й.

№ 177


ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
« 28 » 08 2020г.

«О порядке ликвидации аварийных ситуаций  
в системах электро-, водо- и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энерго-  
снабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хо-  
зяйства всех форм собственности»

В соответствии с пунктами 4, 8 и 23 части 1 статьи 14 Федерального за-  
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  
местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях обеспечения ко-  
ординации, оперативного взаимодействия и реагирования служб сельского по-  
селения Буздякский сельсовет муниципального района Буздякский район РБ и  
организаций всех форм собственности при возникновении нештатных ситуаций  
(аварий) на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, жилищ-  
ного фонда и социально-значимых объектах, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-,  
водо- и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих орга-  
низаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех  
форм собственности согласно приложению.
2. Рекомендовать руководителям организаций жилищно-коммунального ком-  
плекса и социально - значимых объектов сельского поселения Буздякский  
сельсовет муниципального района при локализации и ликвидации аварий-  
ных и нештатных ситуаций в области жилищно-коммунального комплекса, а  
также в практической деятельности, руководствоваться прилагаемым По-  
рядком.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения  
Буздякский сельсовет



А.А. Низамов

УТВЕРЖДЕН

Постановлением главы сельского поселения Буздякский сельсовет МР Буздякский район РБ № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020г.

## ПОРЯДОК

ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения на территории сельского поселения Буздякский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан

### I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения на территории сельского поселения Буздякский сельсовет муниципального района Буздякский район (далее – Порядок) разработан на основании Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период (СО 153-34.08.105 - 2004), утверждённого Министром промышленности и энергетики Российской Федерации 25.08.2004.

2. Настоящий Порядок определяет порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения на территории сельского поселения Буздякский сельсовет муниципального района Буздякский район с учётом взаимодействия органов управления территориального звена МР Буздякский район Башкирской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, дежурно-диспетчерских и других аварийных служб энергоснабжающих организаций, потребителей энергоресурсов, Администрации муниципального района Буздякский район при возникновении аварийных ситуаций на системах электро-, водо- и теплоснабжения и энергопотребления на территории Муниципального района Буздякский район.

3. Настоящий Порядок обязателен к исполнению всеми организациями, расположенными или осуществляющими деятельность на территории сельского поселения Буздякский сельсовет муниципального района Буздякский район, независимо от форм собственности.

4. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

1) авария – повреждение или выход из строя системы коммунального электроснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшие прекращение либо существенное снижение объемов водопотребления, водоотведения, энергопотребления, качества питьевой или горячей воды, причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения;

2) диспетчер ЕДДС – диспетчер Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района Буздякский район;

3) ДДС – дежурно-диспетчерские и другие аварийные службы энергоснабжающих организаций;

4) КЧС и ПБ сельского поселения Буздякский сельсовет муниципального района Буздякский район – Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района Буздякский район;

5) потребители энергоресурсов – организации независимо от форм собственности и индивидуальные предприниматели, имеющие в собственности или в хозяйственном ведении установки и сети конечных потребителей тепло-, электро-, водо-, газо- или других энергетических ресурсов, в том числе организации, осуществляющие управление многоквартирными домами по договору управления;

6) энергоснабжающие организации (поставщики энергоресурсов) – организации независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, имеющие в собственности (аренде, концессии) или в хозяйственном ведении источники или сети тепло-, электро-, водо-, газоснабжения или других источников энергоресурсов, обеспечивающих энергоснабжение общественных и жилых зданий;

7) энергопотребляющие системы – внутренние инженерные сети зданий с подключенными устройствами потребителей тепла, электричества, воды, газа и других ресурсов;

8) энергоснабжающие системы – системы энергоснабжения жизнеобеспечения населения (инженерно-технические сети коммунального назначения);

9) энергоресурсы – теплоноситель в системе отопления, горячая и холодная вода в системах водопровода, электричество в электросетях, газ во внутридомовых газопроводах и др.

5. Энергоснабжающие организации обязаны:

1) иметь круглосуточно работающие ДДС или заключить договоры с соответствующими организациями;

2) иметь утвержденные инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

3) при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергоснабжения обеспечивать выезд на место своих представителей;

4) производить работы по ликвидации аварии на инженерных сетях в минимально установленные сроки;

5) принимать меры по охране опасных зон. Место дефекта необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону.

6) для освобождения аварийных зон от автотранспорта информировать отдел МВД России по Буздякскому району;

7) оповещать ЕДДС муниципального района об ухудшении качества энергоресурсов, о прекращении или ограничении их подачи, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мера и сроков устранения.

6. Потребители энергоресурсов обязаны обеспечить:

1) принятие мер (в границах эксплуатационной ответственности) по ликвидации аварий и нарушений на инженерных сетях, утечек на инженерных сетях, находящихся на их балансе и во внутридомовых системах;

2) информирование обо всех происшествиях, связанных с повреждениями энергоснабжающих систем, диспетчера ЕДДС МР Буздякский район, соответствующие ДДС энергоснабжающих организаций находящиеся на территории сельского поселения Буздякский сельсовет муниципального района Буздякский район.

7. Во всех подъездах многоквартирных домов лицами, ответственными за их содержание, должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения об авариях и нарушениях работы систем энергоснабжения.

8. Основной задачей ДДС энергоснабжающих организаций является принятие оперативных мер по предупреждению, локализации аварии и ликвидации повреждений на системах с восстановлением заданных режимов энергоснабжения.

9. ДДС энергоснабжающих организаций, сельское поселение Буздякский сельсовет а также диспетчер ЕДДС муниципального района обязаны принимать и фиксировать информацию обо всех работах, проводимых на инженерных сетях с отключением или ограничением энергоснабжения потребителей.

10. При аварийных ситуациях в помещениях собственников многоквартирных домов (затопление, возникновение пожара, угроза размораживания, угроза причинения вреда здоровью и имуществу собственников и нанимателей) сельское поселение буздякский сельсовет муниципального района Буздякский район совместно с организациями, осуществляющими обслуживание многоквартирных домов, организует возможность доступа аварийных служб в эти помещения путем привлечения сотрудников отдела МВД России по Буздякскому району, ПЧ-71 ФГКУ «12-ОФПС по РБ» и других служб.

11. Общую координацию действий ДДС энергоснабжающих организаций осуществляет сельское поселение Буздякский сельсовет муниципального района, при значительных авариях с выходом из строя систем энергообеспечения на срок более одних суток координацию действий осуществляет КЧС и ПБ сельского поселения Буздякский сельсовет муниципального района Буздякский район.

## II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДДС ПО ВОПРОСАМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

12. При поступлении в сельское поселение Буздякский сельсовет муниципального района сообщения о возникновении аварии на инженерных сетях, об отключении или ограничении энергоснабжения потребителей заместители главы администрации сельского поселения Буздякский сельсовет муниципального района передают информацию по имеющимся у них каналам связи диспетчеру соответствующей энергоснабжающей организации.

13. При поступлении в ДДС энергоснабжающих организаций сообщения о возникновении аварии на инженерных сетях, об отключении или ограничении энергоснабжения потребителей диспетчерская служба обязана в минимально короткий срок:

- 1) направить к месту аварии аварийную бригаду;
- 2) сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у неё каналам связи руководству предприятия и сельское поселение Бuzдякский сельсовет муниципального района Бuzдякский район;
- 3) принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии).

14. На основании сообщения с места обнаруженной аварии ответственное должностное лицо энергоснабжающей организации принимает следующие решения:

- 1) какие конкретно потребители энергоресурсов будут ограничены (или полностью отключены) в энергоснабжении и на какое время;
- 2) какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария;
- 3) какие переключения в сетях будут выполнены;
- 4) как изменится режим энергоснабжения в зоне обнаруженной аварии;
- 5) какие абоненты и в какой последовательности должны быть отключены от конкретных видов энергоносителей, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены.

15. Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются:

- 1) до прибытия на место руководителя организации – диспетчер ДДС энергоснабжающей организации, на сетях которого произошла авария;
- 2) после прибытия – руководитель энергоснабжающей организации или лицо, им назначенное из числа руководящего состава.

16. О принятом решении и предположительном времени на восстановление энергоснабжения потребителей руководитель работ по локализации и устранению аварии немедленно информирует соответствующие ДДС энергоснабжающих организаций и других организаций, попавших в зону аварии, заместители главы сельского поселения Бuzдякский сельсовет муниципального района, при необходимости освобождения аварийных зон от автотранспорта информирует ОМВД России по Бuzдякскому району.

17. Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче энергоресурсов медицинские организации, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, диспетчер энергоснабжающей организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации и учреждения по всем доступным каналам связи.

18. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

- 1) уведомить главу сельского поселения Бuzдякский сельсовет муниципального района об ответственном лице за ликвидацию аварии;
- 2) вызвать через диспетчерские службы представителей организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих подземные коммуникации в месте аварии и согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;
- 3) обеспечить выполнение работ на подземных коммуникациях в минимально необходимые сроки и обеспечить безопасные условия производства работ;
- 4) информировать о завершении аварийно-восстановительных работ (этапа работ) ДДС энергоснабжающих организаций для восстановления рабочей схемы,

заданных параметров энергоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска;

5) в минимально короткий срок сообщить о завершении всех работ в сельское поселение Буздякский сельсовет муниципального района.

19. При аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с затоплением водой чердачных, подвальных, жилых помещений, возгоранием электрических сетей и невозможностью потребителя произвести отключение на своих сетях, заявка на отключение подается в соответствующую диспетчерскую службу энергоснабжающей организации и выполняется как аварийная.

20. Выдача разрешений на производство аварийно-восстановительных работ на инженерно-технических сетях, связанных с нарушением благоустройства, для организаций-владельцев или балансодержателей инженерных коммуникаций и их подрядных организаций производится в соответствии с Правилами благоустройства на территории сельского поселения Буздякский сельсовет муниципального района Буздякский район.

Собственники и иные законные владельцы инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в зоне ликвидации аварии, обеспечивают незамедлительно по получении телефонограммы выезд своих представителей для согласования земляных работ.

21. Ликвидация аварии на инженерных сетях с количеством отключаемых потребителей более 10 производится по плану, согласованному с заместителем главы СП Буздякский сельсовет муниципального района Буздякский район.

22. Решение о введении режима ограничения или отключения подачи энергоносителя потребителям при аварии принимается руководителем соответствующей энергоснабжающей организации по согласованию с заместителем главы СП Буздякский сельсовет муниципального района Буздякский район.

При аварийных ситуациях в целях предупреждения повреждения энергооборудования или причинения вреда здоровью, имуществу потребителей, дежурному диспетчеру энергоснабжающей организации разрешается принимать решения об отключении потребителей с последующим докладом вышестоящему оперативному персоналу энергоснабжающей организации и в сельское поселение Буздякский сельсовет муниципального района.

23. При необходимости по запросу энергоснабжающих организаций зам.главы сельского поселения Буздякский сельсовет муниципального района передает заявку и осуществляет контроль за поставкой автотранспорта и спецтехники организацией СБ Буздякский сельсовет муниципального района Буздякский район, привлекаемой для ликвидации аварии.

24. В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные перерывы энергоснабжения на срок более суток, решением Главы сельского поселения Буздякский сельсовет муниципального района Буздякский район создается штаб по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Решением КЧС и ПБ сельского поселения Буздякский сельсовет муниципального района Буздякский район к восстановительным работам привлекаются специализированные строительные-монтажные и другие

организации. Постановлением главы сельского поселения Буздякский сельсовет муниципального района Буздякский район определяется перечень организаций, привлекаемых по решению КЧС и ПБ сельского поселения Буздякский сельсовет муниципального района Буздякский район к ликвидации угрозы и возникшей чрезвычайной ситуации, вызванной технологическими нарушениями на системах энергоснабжения, и порядок ликвидации чрезвычайной ситуации.

Восстановительные работы выполняются по программам и в сроки, согласованные с КЧС и ПБ сельского поселения Буздякский сельсовет муниципального района Буздякский район.

### III. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

26. Порядок передачи оперативной информации представлен в таблице:

Вид информации	Время информирования	Источник информации	Получатель информации
Сведения об аварийных отключениях и ограничениях потребителей	Немедленно при возникновении	ДДС энергоснабжающих организаций	Глава сельского поселения Буздякский сельсовет, зам.главы СП Буздякский сельсовет
Сведения об авариях на инженерных сетях и источниках энергоснабжения, влияющих на качество услуг и безопасность эксплуатации коммунальных систем, о ходе локализации и ликвидации аварийных ситуаций	Немедленно при возникновении	ДДС энергоснабжающих организаций, потребители	Глава сельского поселения Буздякский сельсовет, зам.главы СП Буздякский сельсовет
Сведения о крупных авариях, вызывающих возможные перерывы энергоснабжения на срок более суток	Незамедлительно при получении информации	ДДС энергоснабжающих организаций, потребители	Глава сельского поселения Буздякский сельсовет, зам.главы СП Буздякский сельсовет.
Сведения о чрезвычайных ситуациях на системах жизнеобеспечения сельского поселения Буздякский сельсовет	Незамедлительно при получении информации	КЧС и ПБ сельского поселения Буздякский сельсовет муниципального	Население сельского поселения Буздякский сельсовет МР Буздякский

муниципального района Буздякский район, штормовые предупреждения, сигналы гражданской обороны		района Буздякский район, ДДС энергоснабжающих организаций, потребители, диспетчер ЕДДС муниципального района	район через администрацию сельского поселения Буздякский сельсовет
--	--	--	---

27. Все получаемые в процессе функционирования диспетчерских служб сообщения фиксируются дежурными организаций в соответствующих журналах с отметкой времени получения информации и фамилии лиц, передавших (получивших) сообщения.